



DIE ZEITSCHALTUHREN VON SIMU



UHREN



Timing  
mit Talent



[www.simu-antriebe.de](http://www.simu-antriebe.de)



## MICRO



MADE IN GERMANY

Bestell-Nr.	Bezeichnung
2007090	Micro Zeitschaltuhr für Rollläden mit Memoryfunktion inkl. Einfachrahmen
2007109	Micro Zeitschaltuhr für Rollläden mit Memoryfunktion ohne Rahmen

### FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK



#### Technische Daten

- Nennspannung: 230 V AC – 50 Hz ± 10 %
- Schaltspannung: max. 230 V AC
- Schaltvermögen: 5 A
- Temperaturbereich: 0°C – 60°C
- Schutzart: IP 20
- Anschluss: 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup> eindrahtig
- Maße (B x H x T): 80 x 80 x 40 mm
- Einbau in UP-Gerätedose

- Kinderleicht zu bedienen, mit nur drei Tasten alles im Griff.
- Tagesprogramm
- Wochenprogramm
- Zufallsgenerator
- Adaptierbar über 50 x 50 mm Rahmen in diverse Schalterprogramme.
- Memoryfunktion: Mit zwei einfachen Handgriffen speichert die Micro die aktuelle Uhrzeit für die tägliche Wiederholung des Herauf- und Herunterfahrens.




## MICRO SUN

**MADE IN GERMANY**

Bestell-Nr.	Bezeichnung
2007091	Micro Sun Zeitschaltuhr für Rollläden mit Anschluss für Sonnen-/Dämmerungssensor inkl. Einfachrahmen
2007110	Micro Sun Zeitschaltuhr für Rollläden mit Anschluss für Sonnen-/Dämmerungssensor ohne Rahmen

### FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK



#### Technische Daten

- Nennspannung: 230 V AC – 50 Hz ± 10 %
- Schaltspannung: max. 230 V AC
- Schaltvermögen: 3 A
- Temperaturbereich: 0°C – 60°C
- Schutzart: IP 20
- Anschluss: 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup> eindrahtig
- Maße (B x H x T): 80 x 80 x 56 mm
- Einbau in UP-Gerätedose

- Kinderleicht zu bedienen, mit nur drei Tasten alles im Griff.
- Tages- / Wochenprogramm
- Zufallsgenerator
- Mit potentialfreiem Schaltkontakt.
- Adaptierbar über 50 x 50 mm Rahmen in diverse Schalterprogramme.
- Memoryfunktion: Mit zwei einfachen Handgriffen speichert die Micro Sun die aktuelle Uhrzeit für die tägliche Wiederholung des Herauf- und Herunterfahrens.

## OPTIONALES ZUBEHÖR



Bestell-Nr.	Bezeichnung
9015064	Sonnen-/Dämmerungssensor 1,5 m
9015051	Sonnen-/Dämmerungssensor 3,0 m
9015052	Sonnen-/Dämmerungssensor 5,0 m
9015053	Sonnen-/Dämmerungssensor 10,0 m



## EASY MASTER



MADE IN GERMANY

Bestell-Nr.	Bezeichnung
2006684	Easy Master Zeitschaltuhr für Rollläden mit Memoryfunktion

### FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK



#### Technische Daten

- Nennspannung: 230 V AC – 50 Hz ± 10 %
- Schaltspannung: max. 230 V AC
- Schaltvermögen: 3 A
- Temperaturbereich: 0°C – 60°C
- Schutzart: IP 20
- Anschluss: 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup> eindrahtig
- Maße (B x H x T): 80 x 80 x 56 mm
- Einbau in UP-Gerätedose

- Kinderleicht zu bedienen, mit nur drei Tasten alles im Griff.
- Tagesprogramm
- Wochenprogramm
- Zufallsgenerator
- Mit potentialfreiem Schaltkontakt.
- Inkl. 1-fach Rahmen.
- Adaptierbar über 50 x 50 mm Rahmen in diverse Schalterprogramme.
- Memoryfunktion: Mit zwei einfachen Handgriffen speichert die Easy Master die aktuelle Uhrzeit für die tägliche Wiederholung des Herauf- und Herunterfahrens.

Passende Rahmen zu den Zeitschaltuhren finden Sie in „Schalter und Taster“.



## EASY SUN



MADE IN GERMANY

Bestell-Nr.	Bezeichnung
2005322	Easy Sun Zeitschaltuhr für Rollläden

### FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK



#### Technische Daten

- Nennspannung: 230 V AC – 50 Hz ± 10 %
- Schaltspannung: max. 230 V AC
- Schaltvermögen: 3 A
- Temperaturbereich: 0°C – 60°C
- Schutzart: IP 20
- Anschluss: 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup> eindrahtig
- Maße (B x H x T): 80 x 80 x 56 mm
- Einbau in UP-Gerätedose
- einstellbarer Sonnen- und Dämmerungssensor optional erhältlich

- Kinderleicht zu bedienen, mit nur drei Tasten alles im Griff.
- Tagesprogramm
- Wochenprogramm
- Zufallsgenerator
- Mit potentialfreiem Schaltkontakt.
- Inkl. 1-fach Rahmen.
- Adaptierbar über 50 x 50 mm Rahmen in diverse Schalterprogramme.
- Einfacher Anschluss für einstellbaren Sonnen- und Dämmerungssensor.

## OPTIONALES ZUBEHÖR



Bestell-Nr.	Bezeichnung
	Sonnen-/ Dämmerungssensor für Easy Sun. Die Schwellwerte für Sonnen- und Dämmerungsfunktion können ganz einfach am Sensor direkt eingestellt werden.
9012747	Sonnen-/Dämmerungssensor 1,5 m
9012748	Sonnen-/Dämmerungssensor 3,0 m
9012749	Sonnen-/Dämmerungssensor 5,0 m
9012751	Sonnen-/Dämmerungssensor 10,0 m




## EASY TIME



MADE IN GERMANY

Bestell-Nr.	Bezeichnung
2006397	Easy Time Zeitschaltuhr für Rollläden mit Memoryfunktion

### FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK



#### Technische Daten

- Nennspannung: 230 V AC – 50 Hz ± 10 %
- Schaltspannung: max. 230 V AC
- Schaltvermögen: 7 A
- Temperaturbereich: 0°C – 60°C
- Schutzart: IP 20
- Anschluss: 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup> eindrahtig
- Maße (B x H x T): 80 x 80 x 40 mm
- Einbau in UP-Gerätedose

- Kinderleicht zu bedienen, mit nur drei Tasten alles im Griff.
- Tagesprogramm
- Wochenprogramm
- Zufallsgenerator
- Inkl. 1-fach Rahmen.
- Adaptierbar über 50 x 50 mm Rahmen in diversen Schalterprogramme.
- Memoryfunktion: Mit zwei einfachen Handgriffen speichert die Easy Time die aktuelle Uhrzeit für die tägliche Wiederholung des Herauf- und Herunterfahrens.